

# Sikkerhedsdatablad

## Bostik Super Glue 1

Erstatter dato: 28-11-2017

Revisionsdato: 05-11-2019

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Bostik Super Glue 1

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anbefalede anvendelser:** Hurtig hærdende 1-komp. cyanoakrylim. Plastvarer, bil tilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, præcisionsinstrumenter, urmagere og juvelindustri. Glas, natur- og syntetisk gummi, træ, alle typer av plastmateriale (dog ikke polyethylen og teflon) og metaller.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

**Firma:** Bostik A/S  
**Adresse:** Naverland 2  
**Post nr.:** Box 1480, 2600  
**By:** Glostrup  
**Land:** DANMARK  
**E-mail:** info.dk@bostik.com  
**Telefon:** +45 44 84 15 00  
**Hjemmeside:** www.bostik.dk

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**CLP-klassificering:** Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335

**Væsentligste skadevirkninger:** Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. fastklæber huden samt øjnene indenfor sekunder.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Piktogrammer



**Signalord:** Advarsel

##### H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

##### P-sætninger

# Sikkerhedsdatablad

## Bostik Super Glue 1

Erstatter dato: 28-11-2017

Revisionsdato: 05-11-2019

P261	Undgå indånding af damp.
P280	Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
P305+351+338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

### Supplerende oplysninger

EUH202	Cyanoacrylat. Farlig. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
--------	--

Komponenterne i dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

### 2.3. Andre farer

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

Stof	CAS Nr	EC-nr	REACH-registreringsnr.	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
ethyl-2-cyanoacrylat	7085-85-0	230-391-5	01-2119527766-29	70 -< 90%		Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

**Stofkommentarer:** Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer i en koncentration  $\geq 0.1\%$  (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 59)

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding:</b>	Frisk luft og hvile. Søg frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt/ilt (dog ikke mund til næse metoden). Ved bevidstløshed, løsn stramtsiddende tøj, anbring i aflåst sideleje. Tilkald læge eller ambulance.
<b>Indtagelse:</b>	Skyl munden godt med vand. Kontroller at luftveje ikke er blokeret. Produktet hærdet øjeblikkeligt i munden og gør det næsten umuligt at synke. Mundens spytt bevirker, at det størknede produkt langsomt løsnes (i løbet af flere timer). Søg læge ved vedvarende ubehag. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.
<b>Hudkontakt:</b>	Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.
<b>Øjenkontakt:</b>	Skyl omgående med vand i 10-15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øjnene åbne. Søg straks sygehus, øjenlæge. Brug helst tempereret vand. Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskyllning.
<b>Generelt:</b>	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

<b>Egnede slukningsmidler:</b>	Slukningsmiddel mod omgivende brand.
<b>Uegnede slukningsmidler:</b>	Brug ikke en direkte vandstråle, der kan sprede branden.

# Sikkerhedsdatablad

## Bostik Super Glue 1

Erstatter dato: 28-11-2017

Revisionsdato: 05-11-2019

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand dannes farlige røggasser.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Benyt nødvendig værneudstyr. Undgå direkte kontakt. Undgå spredning.

**For indsatspersonel:** Benyt nødvendig værneudstyr.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip i afløb, vandløb eller jord.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsuges med savsmuld, sand eller et andet inert absorberingsmateriale og opsamles i lukkede beholdere. Produktrester og affald skal håndteres som farligt affald.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 for bortskaffelse af affald. Se punkt 7 og 8 for forebyggelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå direkte kontakt. Sørg for god udluftning. Ved håndtering af produktet skal arbejds-hyggejen altid observeres.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Skal opbevares i et køligt og godt ventileret sted.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se tekniske datablad.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	mg/m3	Fiber/cm3	Bemærkninger	Anmærkninger
ethyl-2-cyanoacrylat	8h	2	10			

**Øvrig information:** Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt.

### 8.2. Eksponeringskontrol

**Eksponeringskontrol:** Tekniske forholdsregler: Sørg for god standarder general ventilation. Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå hudkontakt med produktet, tørres op forureningen / spild, så snart de opstår. Bær handsker (testet efter EN374), hvis hånd forurening, vaske urenheder i huden væk med det samme. Anvend passende overtræksdragter beskytter mod hudens eksponering. Sørg for grundlæggende træning for medarbejderne for at forebygge / minimere eksponeringer.

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:** Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås.

# Sikkerhedsdatablad

## Bostik Super Glue 1

Erstatter dato: 28-11-2017

Revisionsdato: 05-11-2019

<b>Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:</b>	Brug tætsluttende beskyttelsesbriller. Øjenværn skal følge EN 166. Øjenskylleflaske og nødbruser skal findes på arbejdspladsen.
<b>Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:</b>	Brug egnet beskyttelsesbeklædning efter behov.
<b>Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:</b>	Brug kemikalieresistente handsker i henhold til EN374. Egnet handskemateriale til længerevarende kontakt Viton: Tykkelse >0,4 mm; gennembrudstid >30 min. Egnet handskemateriale til kortvarig kontakt Butylgummi/Nitrilgummi: Tykkelse >0,4 mm. Ved spild på handsken skiftes denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe.
<b>Personlige værnemidler, åndedrætsværn:</b>	Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A2.
<b>Miljøeksponeringskontrol:</b>	Undgå udslip i afløb, vandløb eller jord.

### PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter	Værdi/enhed
Produktets tilstand	Væske.
Farve	Farveløs.
Lugt	Stikkende Karakteristisk
Opløselighed	Opløselig Acetone.
Eksplorative egenskaber	Ingen data
Oxiderende egenskaber	Ingen data

Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
pH i opløsning	Ingen data	
pH koncentrat	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	> 150 °C	
Flammepunkt	60 - 93 °C	
Fordampningshastighed	Ingen data	
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data	
Antændelsesgrænser	Ingen data	
Eksplisionsgrænser	Ingen data	
Damptryk	0,293 mmHg	
Dampmassefylde	Ingen data	
Relativ massefylde	1,04	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand	Ingen data	
Selvantændelsestemperatur	Ingen data	
Dekomponeringstemperatur	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Lugttærskel	Ingen data	

#### 9.2 Andre oplysninger

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

# Sikkerhedsdatablad

## Bostik Super Glue 1

Erstatter dato: 28-11-2017

Revisionsdato: 05-11-2019

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys).

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Undgå kontakt med oxiderende stoffer.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand dannes giftige gasser. Carbonmonoxid, carbondioxid, røg, NOx.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet - indtagelse

##### Bostik Super Glue 1

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		> 5000mg/kg			

##### ethyl-2-cyanoacrylat, cas-no 7085-85-0

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		> 5ml/kg			

#### Akut toksicitet - hud

##### Bostik Super Glue 1

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Kanin	LD50		> 2000mg/kg			

**Akut toksicitet - indånding:** Ingen tilgængelig information

**Hudætsning/-irritation:** Forårsager hudirritation.

**Alvorlig øjenskade/-irritation:** Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftisiko:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksposering:** Kan forårsage irritation af luftvejene.

**Gentagne STOT-eksposeringer:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# Sikkerhedsdatablad

## Bostik Super Glue 1

Erstatter dato: 28-11-2017

Revisionsdato: 05-11-2019

**Aspirationsfare:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Ingen tilgængelig information.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelig.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering ikke sandsynlig.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Optages let i jorden.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponenterne i dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

#### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte data.

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Skal håndteres som miljøfarligt affald.

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning samt kontakt med jord, vandløb, afløb og kloaker.

**Affaldskategorier:** 15 01 10\* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

### PUNKT 14: Transportoplysninger

**14.1. UN-nummer:** Ikke relevant.

**14.4. Emballagegruppe:** Ikke relevant.

**14.2. UN-** Ikke relevant.

**14.5. Miljøfarer:** Ikke relevant.

**forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):**

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke relevant.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

# Sikkerhedsdatablad

## Bostik Super Glue 1

Erstatter dato: 28-11-2017

Revisionsdato: 05-11-2019

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

**Kodenummer:** 5-5

**Særlige bestemmelser:** Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen. EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Vær opmærksom på direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici forbundet med kemiske agenser på arbejdspladsen.

Kontroller, om der skal træffes foranstaltninger i henhold til direktiv 94/33 / EF til beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatliste over stoffer af meget stor bekymring (SVHC) til godkendelse i henhold til artikel 59.  
Produktet indeholder ikke SVHC stoffer.

EU-REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Stoffer, der er underlagt restriktioner: Ingen af de anførte bestanddele er anført.

EU-REACH (1907/2006) - Bilag XIV - Liste over stoffer, der kræver tilladelse til: Ingen af bestanddelene er angivet.

**Autorisationer/begrænsninger:** Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 655/2018. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

Må ikke anvendes af unge under 18 år jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

**Øvrig information:** Til denne vare, ingen kemisk sikkerhedsvurdering i overensstemmelse med direktiv (EF) 1907/2006 (REACH) implementeret.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

**Forhandlerbemærkninger:** Version 4.  
Informationen på dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskab samt gældende EU- og national lovgivning. Produktet må ikke anvendes til andet end hvad den er specificeret til under punkt 1 uden først at have fået en skriftlig instruktion fra leverandøren. Det er altid brugeren som har det fulde ansvar for at følge kravene iht. gældende lovgivning. Informationen på sikkerhedsdatabladet er beregnet som en beskrivelse af sikkerhedskravene for produktet og ikke en garanti for produktets egenskaber.

**Dato:** 05-11-2019

#### Liste med relevante H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

**Dokumentprog:** DK