

DESIGNTAK®

V. 21-11

- makes entrance



Monteringsanvisning



Monteringsanvisning



Assembly instruction



Kokoamisohjeet




Montageanleitungen




Monteringsvejledning

Classic Small, Classic, Simple Classic




x1







Montering / Mounting / Montage / Asennus

SWE - Använd lämpliga infästningsdetaljer beroende på typ av husvägg. Inga infästningsdetaljer medföljer. Alla infästningspunkter i entrétaket ska användas. Om så önskas kan egna hål borraras i ramen för att bättre passa infästning i väggen. Lägg en tätning mellan entrétak och husvägg beroende på typ av vägg. All elinstallation ska utföras av behörig elektriker. ENG - Use suitable fastening details depending on the type of house wall. No attachment details included. All attachment points in the entrance roof must be used. If desired, own holes can be drilled in the frame to better fit to the wall. Place a seal between the roof and the house wall depending on the type of wall. All electrical installation must be carried out by a qualified electrician. GER - Verwenden Sie je nach Art der Hauswand geeignete Befestigungsdetails. Keine Anhangsdetails enthalten. Alle Befestigungspunkte im Eingangsdach müssen verwendet werden. Falls gewünscht, können eigene Löcher in den Rahmen gebohrt werden, um die Befestigung an der Wand besser zu befestigen. Legen Sie je nach Wandtyp eine Dichtung zwischen das Eingangsdach und die Hauswand. Alle elektrischen Installationen müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. NOR - Bruk passende festeopplysninger avhengig av husveggen. Ingen vedleggsdetaljer inkludert. Alle festepunkter i inngangstaket må brukes. Hvis ønskelig kan det bores egne hull i rammen for bedre å feste festet til veggen. Plasser en tetning mellom inngangstaket og husveggen, avhengig av type vegg. All elektrisk installasjon må utføres av en kvalifisert elektriker. FIN - Käytä sopivia kiinnitysosia talon seinän tyyppistä riippuen. Ei liitetietoja. Kaikkia sisääntulokaton kiinnityskohtia on käytettävä. Haluttaessa runkoon voidaan porata omia reikiä kiinnittämään paremmin seinään. Aseta tiiviste sisääntulokaton ja talon seinän väliin seinätyypistä riippuen. Kaikki sähköasennukset saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. DEN - Brug passende fastgørelsesdetaljer afhængigt af typen af husvæg. Ingen vedhæftede detaljer inkluderet. Alle fastgørelsespunkter i indgangstaket skal bruges. Hvis det ønskes, kan der bores egne huller i rammen for bedre at fastgøre fastgørelsen til væggen. Placer en tætning mellem indgangstaket og husvæggen afhængigt af væggetypen. Al elektrisk installation skal udføres af en kvalificeret elektriker.

Keine Anhangsdetails enthalten. Alle Befestigungspunkte im Eingangsdach müssen verwendet werden. Falls gewünscht, können eigene Löcher in den Rahmen gebohrt werden, um die Befestigung an der Wand besser zu befestigen. Legen Sie je nach Wandtyp eine Dichtung zwischen das Eingangsdach und die Hauswand. Alle elektrischen Installationen müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. NOR - Bruk passende festeopplysninger avhengig av husveggen. Ingen vedleggsdetaljer inkludert. Alle festepunkter i inngangstaket må brukes. Hvis ønskelig kan det bores egne hull i rammen for bedre å feste festet til veggen. Plasser en tetning mellom inngangstaket og husveggen, avhengig av type vegg. All elektrisk installasjon må utføres av en kvalifisert elektriker. FIN - Käytä sopivia kiinnitysosia talon seinän tyyppistä riippuen. Ei liitetietoja. Kaikkia sisääntulokaton kiinnityskohtia on käytettävä. Haluttaessa runkoon voidaan porata omia reikiä kiinnittämään paremmin seinään. Aseta tiiviste sisääntulokaton ja talon seinän väliin seinätyypistä riippuen. Kaikki sähköasennukset saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. DEN - Brug passende fastgørelsesdetaljer afhængigt af typen af husvæg. Ingen vedhæftede detaljer inkluderet. Alle fastgørelsespunkter i indgangstaket skal bruges. Hvis det ønskes, kan der bores egne huller i rammen for bedre at fastgøre fastgørelsen til væggen. Placer en tætning mellem indgangstaket og husvæggen afhængigt af væggetypen. Al elektrisk installation skal udføres af en kvalificeret elektriker.





9



DESIGNTAK[®]
- makes entrance

Tel: 0383 - 566001

www.designtak.se